

Формат А-4

Ўзбекистон Республикаси
Соғлиқни Сақлаш вазирлиги

Муассаса номи _____

Ўзбекистон Республикаси
Санитария-эпидемиологик осойишталик ва
жамоат саломатлиги хизмати бошлиғининг
2021 йил 25 январдаги №14-сонли
буйруғи билан тасдиқланган
32-х/ш - рақамли тиббий ҳужжат шакли

**РЕНТГЕН КАБИНЕТНИ ФойДАЛАНИШГА ҚАБУЛ
ЭТИЛГАНЛИГИ ҲАҚИДА**

ДАЛОЛАТНОМА

20__ йил “__” _____

Тошкент шаҳри. (худуд номи)

Муассасанинг номи _____

Туман _____ манзили _____

Телефон _____ кўп қаватли бино _____ қават _____

Ушбу далолатнома қуйидаги комиссия аъзолари иштирокида тузилди:

СЭХ ходимлари _____

Корхона мудирини _____

Рентген кабинетни фойдаланишга қабул қилиш учун тузилди

Рентген аппарат _____ № _____ йилда чиққан

Комиссия аъзоларига қуйидаги ҳужжатлар кўрсатилган:

1. Рентген кабинет лойиҳаси, СЭХ хулосаси № _____ йилда

2. Нурланишдан сақловчи ишлар кўрсатилган қабул далолатномаси

“_____” _____ 20__ йилда берилган маълумот.

3. Корхона бошлиқари томонидан кабинет ходимларига техника ҳавфсизлиги ва аппаратлардан фойдаланиш тўғрисида

“_____” _____ 20__ йил берилган маълумот.

4. Рентген аппарати техник синови қарори “_____” _____ 20__ йил

5. Назорат – техник журнали борлиги (тўлдириладими ёки йўқ)

_____ охири ёзилган кун _____

6. Рентген аппарат ва радиация ҳавфсизлигига жавобгар _____

_____ (исми шарифи, амали)
жавобгарлиги тўғрисидаги буйруқни № _____ “_____” _____ 20__ йил

7. Ички тартиб қўлланмаси, тасдиқланган кун _____

8. Рентген кабинет штати.

Ф.И.Ш.	Лавозими	Иш стажи	Охирги мартаба қаерда ва қачон малакасини оширган	Тиббиёт кўригидан ўтган

9. Техника ҳавфсизлиги бўйича ўтказилган йўлланма (ўтказилган кун ва дафтар бор ёки йўқлиги).

10. Кабинетнинг умумий санитария ҳолати _____

	Муолажа хонаси	Бошқариш хонаси	Расм ишлаш хонаси	Врач хонаси
Хажми Шамоллатиш Иситиш Сув таъминоти Канализация Баландлиги Полнинг қопланмаси Девор ва тўсиқларни химояси Планкани ишлаш усули				

Химоя мосламаларини ҳолати (стационар ва индивидуал) _____

Ерга уланган симнинг контурини ўлчов қарори _____

Химоя тўсиқ системасини борлиги _____

Кўшни хоналарни ва иш жойларини нурлардан химоя қилиш (дозиметрия қарори асосида)

Дозиметрик ўлчовлар қарори илова қилинади.

Комиссия хулосаси: _____

Имзолар _____